Электрический тягач
EZS 130

Грузоподъемность: **3000 kg**

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

Узкий тягач
для работы в ограниченном пространстве.

Одновременное перемещение грузов в различной таре.

Наша экономичная и компактная модель EZS 130 — это очень узкий тягач с площадкой для оператора для буксировки прицепа массой до 3 000 кг. Благодаря минимальной ширине (всего 600 мм) он идеально подходит для работы в ограниченном пространстве, а потому может гибко использоваться в составе маневренных и компактных логистических поездов для транспортировки мелких деталей. Различные варианты сцепных устройств без проблем позволяют адаптировать к любому виду прицепов. Площадь грузовой платформы произвольно варьируется путем подсоединения нескольких прицепов. Двигатель переменного тока с рабочим напряжением 24 В гарантирует неизменно высокую мощность в сочетании с повышенным КПД. Легкий доступ к сцепному устройству, удобный вход и выход благодаря низкой платформе и поддерживающая спинка обеспечивают комфортную работу оператора. Комфорт при движении и безопасность достигаются благодаря многофункциональному рулевому колесу jetPILOT, автоматическому стояночному тормозу и «умным» вспомогательным системам, повышающим безопасность управления штабелером.

5 YEARS GUARANTEE ON LI-ION BATTERIES

5 лет без забот. Гарантировано.

Благодаря сверхбыстрой зарядке и отсутствию потребности в обслуживании литий-ионные батареи намного превосходят другие источники питания по продолжительности работы. Давая 5 лет гарантии на литий-ионные аккумуляторы, мы подтверждаем их долгую безукоризненную работу независимо от часов эксплуатации.

100 % SATISFACTION GUARANTEED!

LI-ION technology

Full li-ion power.
Full conversion right.

Все преимущества с первого взгляда

- Сверхмалая габаритная ширина всего 600 мм
- Высокая энергоэффективность благодаря применению двигателя

Тягач **Jungheinrich**
для максимальной выгоды клиента.

Эффективность

Максимальная производительность при решении любых транспортных задач.

Разрешите представить: ваш надежный партнер в гибкой и экономичной обработке грузов. Инновационное оборудование переменного тока — гарантия максимальной производительности.

Инновационные двигатели переменного тока
- Высокая производительность при одновременном сокращении эксплуатационных расходов благодаря тяговому электродвигателю переменного тока, не требующему технического обслуживания.
- Повышенный коэффициент полезного действия с минимальным энергопотреблением.
- Мощное ускорение.
- Быстрая смена направления движения.
- Двигатель переменного тока не требует обслуживания из-за отсутствия угольных щеток.
- Двухлетняя гарантия на тяговый двигатель.

Продолжительное время работы благодаря применению свинцово-кислотных аккумуляторов
- Экономичные двигатели переменного тока и высокая емкость аккумуляторов обеспечивают длительное время работы.
- Стандартный вариант: 2 PzS 250 Ач.
- Встроенное зарядное устройство (24 В/ 30 А) для удобной подзарядки батарей от любой сетевой розетки 230 В (опция).

Возможность установки литий-ионной батареи
- Высокая эксплуатационная готовность благодаря исключительно короткой продолжительности зарядки.
- Не требуется замена

Безопасность

Наилучшие условия для безопасной работы.

Мы уделяем большое внимание устойчивости, в том числе в поворотах. Система автоматического снижения скорости curveCONTROL позволяет оператору всегда сохранять устойчивость.

Комфортное и безопасное передвижение
- Импульсное управление speedCONTROL: Заданная на контроллере скорость поддерживается автоматически в любых условиях, даже на подъемах и спусках.
- Три программы движения для любых ваших потребностей.
- Электродинамическое торможение с рекуперацией энергии при торможении.
- Благодаря системе автоматического снижения скорости при поворотах curveCONTROL тягач всегда остается под контролем оператора.

Получение информации в любой момент
- Многочисленные контрольные приборы позволяют в любой момент оценить состояние всех систем.
- Индикатор CanDis (опция) информирует об уровне заряда аккумулятора, количестве часов работы, а также кодах неисправностей.
- Включение с помощью PIN-кода и выбор одной из трех программ движения с помощью клавиатуры (опция).
- Настраиваемые параметры движения с помощью CanDis иь CanCode (опция).

Индивидуальность

Техника индивидуальна, как и ваш бизнес.

Узкий и при этом очень надежный: тягач, максимально раскрывающий свой потенциал в условиях ограниченного пространства.

Оптимальная эргономика
- Низкая площадка оператора, облегчающая частую посадку и высадку.
- Короткий путь от платформы оператора до сцепного устройства или груза.
- Сцепное устройство всегда находится в зоне доступа и видимости оператора.
- Полуавтоматическое дистанционное разблокирование сцепного устройства с панели управления (опция) способствует быстрому и легкому отсоединению или сцеплению прицепов.
- Электрический усилитель рулевого управления и рулевое колесо jetPILOT.
- Опорные колеса с шинами CSE обеспечивают высокий комфорт при движении.

Прочные и компактные
- Сверхмалая ширина (всего 600 мм) для работы в узких проходах и ограниченном пространстве.
- Рама из высококачественной стали, толщиной 8 мм.
- Высокая защита в передней части тягача.

Дополнительное оборудование
- Разнообразные сцепные устройства для прицепов различного типа.
- Кнопки, расположенные с обеих сторон спинки сиденья, упрощают подсоединение и отсоединение прицепа.

Обзор модели

Подходящая модель для ваших приложений:

имя	Мощность / нагрузка	Номинальное тяговое усилие	скорость движения
EZS 130	3.000 kg	600 N	10.5 km/h

ООО «ЮНГХАЙНРИХ подъемно-погрузочная техника»

Москва: +7 495 780 97 77
Санкт-Петербург: +7 812 600 13 00
Екатеринбург: +7 343 287 44 55
Новосибирск: +7 383 328 17 27
Нижний Новгород: + 7 831 282 20 50
Краснодар: +7 861 204 07 89

e-mail: info@jungheinrich.ru
www.jungheinrich.ru

Сертифицированными являются немецкие заводы в Нордерштедте и Мосбурге.

ISO 9001
ISO 14001

Подъемно-транспортные средства Jungheinrich отвечают европейским требованиям по безопасности.

CE

JUNGHEINRICH